

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Nr. 1487-CPR-025-21**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**Portlandský cement EN 197-1 CEM II A-S 42,5R**

**Obchodný názov cementu: CEM II A-S 42,5R**

2. Zamýšľané použitia stavebného výrobku:

**Výrobu betónu, malty a iných zmesí pre stavby a na výrobu stavebných výrobkov**

3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

**LAFARGE CEMENT S.A.**

**ul. Warszawska 110**

**28-366 Malogoszcz**

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

**Systém 1+**

6. Harmonizovaná norma:

**EN 197- 1 :2011**

Notifikovaná osoba:

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych**

**02-676 Warszawa, ul. Postępu 6**

**Notifikovaná osoba Nr. 1487**

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	harmonizovaná norma
Portlandský cement pro obecné použitie,	CEM II/A-S 42,5R zloženie: portlanský slínok 80-94% vysokopecná troska 6-20% doplňujúce zložky 0-5%	EN 197-1:2011
Pevnosť v tlaku 2 dni	min. 20 MPa	
Pevnosť v tlaku 28 dní	min. 30,0 max. 62,5MPa	
Začiatok tuhnutia	min. 60 minut	
Objemová stálosť (rozpínanie)	max. 10 mm	
Obsah síranov SO <sub>3</sub>	max. 4,0 %	
Obsah chlórídov	max. 0,10%	

Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu výše uvedeného .

Podpísal za a v mene výrobcu:

Grazyna Pawinska, vedúci a hlavný špecialista



Malogoszcz dňa 02.05.2016