

## Prehlásenie o parametroch Nr 1487 - CPR – 006-09

**1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:**

Cement vysokopečný EN 197-1 CEM III/A 42,5 N - LH  
Obchodný názov cementu Odra CEM III/A 42,5N - LH

**2. Číslo typu, šarže, série alebo akékoľvek iné označenie umožňujúce identifikáciu stavebného výrobku:**  
Viď bod 1.

**3. Zamýšľané použitie, alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s harmonizovanou technickou špecifikáciou:**

Príprava betónov, mált, omietok a iných stavebných zmesí pre stavby a produkciu stavebných výrobkov

**4. Názov, registrovaná obchodná známka alebo kontaktná adresa výrobcu:**

Cementáreň ODRA a.s., 45-005 Opole, ul. Budowlanych 9

**5. Názov a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:**

Neuplatňuje sa

**6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku:**

Systém 1+

**7. Identifikácia notifikovanej jednotky pre stavebný výrobok, viazaný harmonizovanou normou:**

Certifikujúca notifikovaná jednotka Nr 1487 previedla zistenie typu výrobku na základe skúšok typu (zahŕňujúce odber), vstupnú inšpekciu výrobného podniku a podnikovej kontroly výroby, stály dozor, zhodnotenie a evaluáciu ZKP a odborný odber vzoriek, odobraných pred uvedením výrobku na trh, zhodne so systémom 1+ a vydala certifikát stálosti užitočných vlastností

**8. Identifikácia notifikovanej jednotky pre stavebný výrobok, pre ktorý bolo vydané európske technické zhodnotenie:** Neuplatňuje sa

**9. Deklarované uživateľské vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	harmonizovaná norma
Vysokopečný cement	Slínok (K) 35-64% Vysokopečná troska (S) 35-65% Ostatné prísady (sádrovec aj.) do 5%	EN 197-1:2011
Pevnosť v tlaku 2 dni	min. 10 MPa	
Pevnosť v tlaku 28 dní	min. 42,5 max.62,5MPa	
Začiatok tuhnutia	min. 60 minut	
Objemová stálosť (rozpínanie)	max. 10 mm	
Obsah síranov SO3	max. 3,5 %	
Obsah chloridov	max. 0,1	

**10. Úžitkové vlastnosti výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú zhodné s vlastnosťami, deklaroványmi v bode 9.**  
Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu, uvedeného v bode 4.

Jménom producenta sa podpísali:

Vojtěch Putra - predseda predstavenstva

Beata Ostrowska - člen predstavenstva

Opole 28. apríla 2016

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY  
Cementowni „ODRA” S.A.

*mgr inż. Wojciech Putra*

CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR EKONOMICZNY  
Cementowni „ODRA” S.A.

*Beata Ostrowska*