

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č Nr. 1487-CPR-020-11

### 1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

Cement portlandský EN 197-1 CEM I 42,5 R

### 2. Číslo typu, šarže, série alebo akékoľvek iné označenie umožňujúce identifikáciu stavebného výrobku:

Viď bod 1.

### 3. Zamýšľané použitie, alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Príprava betónov, mált, omietok a iných stavebných zmesí pre stavby a produkciu stavebných výrobkov

### 4. Názov, registrovaná obchodná známka alebo kontaktná adresa výrobcu:

Cementárň Warta a.s.,

### 5. Názov a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:

Neuplatňuje sa

### 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku:

Systém 1+

### 7. Identifikácia notifikovanej jednotky pre stavebný výrobok, viazaný harmonizovanou normou:

Certifikujúca notifikovaná jednotka Nr 1487 previedla zistenie typu výrobku na základe skúšok typu (zahŕňujúce odber), vstupnú inšpekciu výrobného podniku a podnikovej kontroly výroby, stály dozor, zhodnotenie a evaluáciu ZKP a odborný odber vzoriek, odobraných pred uvedením výrobku na trh, zhodne so systémom 1+ a vydala certifikát stálosti úžitkových vlastností

### 8. Identifikácia notifikovanej jednotky pre stavebný výrobok, pre ktorý bolo vydané európske technické zhodnotenie:

Neuplatňuje sa

### 9. Deklarované úžitkové vlastnosti:

Základné charakteristiky	Úžitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Cementy pre všeobecné použitie, zložené	CEM I	PN-EN 197-1:2012
Pevnosť v tlaku (počiatočná)	$\geq 20$ Mpa	
Pevnosť v tlaku (normalizovaná)	$\geq 42,5$ Mpa a $\leq 62,5$ Mpa	
Počiatok tuhnutia	$\geq 60$ min	
Objemová stálosť	$\leq 10$ mm	
Strata žihanim	$\leq 5$ %	
Nerospustný zvyšok	$\leq 5$ %	
Obsah síranov (jako SO <sub>3</sub> )	$\leq 4$ %	
Obsah chloridov	$\leq 0,10$ %	


10. Úžitkové vlastnosti výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú zhodné s vlastnosťami, deklarovnými v bode 9.

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu, uvedeného v bode 4.

Podpísala v mene výrobcu:

Agata Kedzierska, vedúci a hlavný specialista

Treaczew dňa 18.02.2016

KIEROWNIK  
Zakładowego Laboratorium  
Główny Specjalista  
  
mgr Agata Kedzierska